



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 05 2012 р.

№ 05.03.02-04/ 44712

Плівка полівінілхлоридна пакувальна Ластрен (Lastren) (ТУ У 22.2-33458547-001:2012)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 22.21.30

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Продукція призначена для пакування харчових продуктів (м'ясо, м'ясні продукти, птиця, риба, сир, овочі, фрукти, хлібо-булочні та кондитерські вироби і т. п.), оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ПКК", Україна, 07443, Київська обл., Броварський р-он, с. Дмитрово, вул. Помаранчева, 3, код: 33458547

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ПКК", Україна, 07443, Київська обл., Броварський р-он, с. Дмитрово, вул. Помаранчева, 3, код: 33458547

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, санітарно-хімічних та органолептичних досліджень, оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що об'єкт експертизи відповідає вимогам санітарного законодавства України: рівень міграції хімічних речовин у модельні середовища не перевищує їх ДКМ: для вінілхлориду - 0.01 мг/дм³, для ацетальдегіду - 0.2 мг/дм³, для цинку - 1.0 мг/дм³, для диоктиладипінату - 0.2 мг/дм³, для диоктилфталату, дидодецилфталату, діізододецилфталату - 2.0 мг/дм³, дибутилфталату - не допускається, інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не вище 1 балу, присмак - відсутній (СанПіН №42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами").

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Плівка полівінілхлоридна пакувальна Ластрен (Lastren) (ТУ У 22.2-33458547-001:2012)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання плівки в рулонах - 6 місяців від дати виготовлення.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній гарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок

не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: 14.05.2017 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - рівень міграції вінілхлориду, ацетальдегіду, цинку, диоктиладипінату, диоктилфталату, дидодецилфталату, диізододецилфталату та дибутилфталату у модельні середовища, інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок (СанПіН №42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3154-12 від 14.05.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)